

| ((بسمه تعالی))   |       |             |   |                     |      |  |       |                     |                              |       |      |
|--|-------|-------------|---|---------------------|------|--|-------|---------------------|------------------------------|-------|------|
| گزارش ممیزی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و معاونت غذا و دارو ..... |       |             |   |                     |      |  |       |                     |                              |       |      |
| شماره:   |       | تاریخ:      |   | نام کارخانه:        |      |  |       | نام مسئول فنی حاضر: |                              |       |      |
| تاریخ بازدید:  |       | علت بازدید: |   | نام محصولات تولیدی: |      |  |       | نشانی و تلفن:       |                              |       |      |
| آراییشی - بهداشتی (شوینده ها)                                    |       |             |   |                     |      |  |       |                     |                              |       |      |
| لیست تجهیزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش میکروبی                 |       |             |   |                     |      | لیست تجهیزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش شیمیایی |       |                     |                              |       |      |
| تجهیزات  | موجود | ناقص        | لوازم   | موجود               | ناقص | تجهیزات  | موجود | ناقص                | لوازم                        | موجود | ناقص |
| مواد و محیط‌های کشت میکروبی                                      | موجود | ناقص        | مواد و محیط‌های کشت میکروبی                   | موجود               | ناقص | مواد و محلولهای شیمیایی                          | موجود | ناقص                | مواد و محلولهای شیمیایی      | موجود | ناقص |
| اتو ۱۰۵ درجه   |       |             | هود میکروبیولوژی یا اتاق کشت مجهز به لامپ UV  |                     |      | بافر ۷۰۴   |       |                     | بشر                          |       |      |
| اجاق برقی  |       |             | پلیت یکبار مصرف یا شیشه ای                    |                     |      | Kcl سه مولار                                     |       |                     | انواع بیبت مدرج              |       |      |
| ترازوی دوصفر   |       |             | بی پت وارلن مایر و بشر                        |                     |      | سود نرمال و ۰/۱ نرمال                            |       |                     | ارلن مایر معمولی ۲۵۰         |       |      |
| PH متر   |       |             | مزور ۱۰۰۰ و ۱۰۰ میلی لیتری                    |                     |      | دی میدیوم بروماید                                |       |                     | ارلن درب سمباده ای ۲۵۰ و ۵۰۰ |       |      |
| زمان سنج   |       |             | لوله آزمایش درب پیچ دار سایز بزرگ             |                     |      | دی سولفین بلو                                    |       |                     | کاغذ صافی شماره دار          |       |      |
| دستگاه آب مقطر گیری  |       |             | لوله درهمام                                   |                     |      | اسید سولفوریک نرمال                              |       |                     | انواع بالن ژوژه              |       |      |
| هود شیمیایی  |       |             | جا لوله ای وسبد سیمی جای لوله آزمایش          |                     |      | متیلن بلو  |       |                     | مزور                         |       |      |
| بن ماری  |       |             | پنبه و فویل آلومینیومی                        |                     |      | هایامین ۰/۰۴/۰ مولار                             |       |                     | مزور در سمباده ای            |       |      |
| دسیکاتور حاوی سیلیکاژل فعال                                      |       |             | پنس و قیچی فلزی وقاشقک نمونه برداری (اسپاچول) |                     |      | نیترات نقره ۰/۱ نرمال                            |       |                     | عینک محافظ                   |       |      |
| مبرد با لوله جمع آوری کننده                                      |       |             | کیسه اتوکلاو                                  |                     |      | دی کرومات پتاسیم                                 |       |                     | ماسک                         |       |      |
| یخچال  |       |             | سوزن کشت                                      |                     |      | یدور پتاسیم                                      |       |                     | قیف شیشه ای                  |       |      |
|  |       |             | توری نسوز وسه پایه و پیست                     |                     |      | آب اکسیژنه                                       |       |                     | پوآر                         |       |      |
|  |       |             | چسب اتوکلاو                                   |                     |      | معرف فنل فتالین                                  |       |                     | دستکش نسوز                   |       |      |
|  |       |             |   |                     |      | اسید استیک گلاسیال                               |       |                     | پی ست                        |       |      |
|  |       |             |   |                     |      | تیوسولفات سدیم ۰/۱ نرمال                         |       |                     | لوله در پیچ دار              |       |      |
|  |       |             |   |                     |      | اسید کلریدریک ۰/۱ نرمال                          |       |                     | گیره فلزی                    |       |      |