پیوست شماره ۴

((بسمه تعالی))	شماره:
گزارش ممیزی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و داروی	تاریخ:
نام کارخانه :	نام مسئول فنی حاضر : / نام محصولات تولیدی :
نشانی و تلفن :	تاریخ بازدید : / علت بازدید :

آرد

لیست تجهیزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش شیمیایی

تجهیزات	موجود	ناقص	لوازم	موجود	ناقص	مواد و محلولهای شیمیایی	موجود	ناقص
کوره الکتریکی			انواع بشر ۵۰، ۲۵۰ میلی لیتری			تیوسیانات پتاسیم		
آون			انواع پیپت ۲، ۵، ۱۰،۲۰ میلی لیتری			پر اکسید هیدروژن		
ترازوی حساس دو صفر			ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری			اسیدکلریدریک غلیظ		
PH متر			استوانه مدرج ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری			سود		
هود شیمیایی			شیشه ساعت			آب مقطر		
آب مقطر گیری			بالن ژوژه ۱۰۰، ۲۵۰، ۱۰۰۰ میلی لیتری			معرف فنل فتالئین		
			کپسول چینی			بافر۴و۷		
			کروزه چینی			KCL ۳مولار		
			شعله					
			دسیکاتور					
			قیف شیشه ای					
			پوآر					
			کاغذ صافی					

لیست تجهیزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش میکروبی

تجهیزات	موجود	ناقص	لوازم	موجود	ناقص	مواد و محیط‌های کشت میکروبی	موجود	ناقص
هود میکروبی +لامپ UV			پلیت استریل به تعداد لازم			قرص رینگر		
یخچال			پی پت استریل			پلیت کانت آگار		
هیتر برقی			جا پی پتی			محیطY.G.Cآگار		
اتوکلاو			ظروف شیشه ای مخصوص جهت نگهداری پی پت های مصرفی			محیط کشت لوریل سولفات تریپتوز براث		
انکوباتور			لوله آزمایش			معرف کواکس		
بن ماری جوش			جا لوله ای			محیط کشت E.C broth		
ترازو			ارلن			محیط کشت پپتون واتر		
آون			پنس و قیچی و قاشقک نمونه برداری					
			کیسه اتوکلاو					
			سبد فلزی					
			فیلدوپلاتین یا آنس فلزی					
			پنبه و فویل آلومینیومی					
			توری وسه پایه وپی ست					
			مزور					
			بشر					

کدسند: .....